

Infintare gradinita cu program prelungit in comuna Poiana Stampei, Judetul Suceava

Formular F4 Lista dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoare (fara TVA) - Lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
Dotari					
1	Avizier magnetic de exterior - FT. 1	buc/set	1,000		
2	Avizier magnetic de interior - FT 2	buc/set	6,000		
3	Cuier vestiare - FT 3	buc/set	4,000		
4	Jaluzele verticale din polyester - FT 35	buc/set	0,000		
5	Cos gunoi plastic - FT 4	buc/set	12,000		
6	Cos de gunoi din inox - FT 5	buc/set	3,000		
7	Cos de gunoi plastic G.S. - FT 6	buc/set	4,000		
8	Dulapuri vestiare pentru copii cu bancuta - FT 7	buc/set	24,000		
9	Mobilier gradinita - Rafturi - FT 8	buc/set	9,000		
10	Masute pt copii sala grupa - FT 9	buc/set	12,000		
11	Scaune pt copii sala grupa - FT 10	buc/set	72,000		
12	Scaune cu structura metalica - FT 11	buc/set	4,000		
13	Birou - FT 12	buc/set	4,000		
14	Scaune vizitator stofa - FT 13	buc/set	7,000		
15	Pat copii - FT 14	buc/set	72,000		
16	Saltea pat copii + cearșaf - FT 15	buc/set	72,000		
17	Asternut pat copii - FT 16	buc/set	100,000		
18	Masa + scaune sala de mese - FT 17	buc/set	12,000		
19	Masa sedinte - FT 18	buc/set	1,000		
20	Video proiector - FT 19	buc/set	1,000		
21	Raft metalic 5 polite - FT20	buc/set	14,000		
22	Computer + imprimanta multifunctionala - FT 21	buc/set	3,000		
23	Cuptor electric 5 tavi - FT 22	buc/set	1,000		
24	Cantar electronic - FT 23	buc/set	1,000		
25	Masina de spalat vase - FT 24	buc/set	1,000		
26	Vase + vesela - FT 25	buc/set	1,000		
27	Aragaz electric 6 plite - FT 26	buc/set	1,000		
28	Masa inox - FT 27	buc/set	3,000		
29	Europubele din plastic - FT 28	buc/set	2,000		
30	Complex de joaca pentru exterior - FT 29	buc/set	1,000		
31	Frigider - FT 30	buc/set	4,000		
32	Recuzita - Jucarii, Materiale didactice - FT 31	buc/set	3,000		
33	Articole de birou si papetarie, registre - FT 32	buc/set	3,000		
34	Softuri educationale pentru copii prescolari - FT 33	buc/set	3,000		
35	Dulap fise - FT 34	buc/set	1,000		
Total lei fara TVA					

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: AVIZIE MAGNETIC DE EXTERIOR - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensiuni exterioare 53X70cm, • rama din aluminiu si colturi rotunjite din plastic, • rezistent la apa, • suprafata de expunere 45x62 cm (4xA4), • sistem de inchidere cu cheie. 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: AVIZIER MAGNETIC DE INTERIOR - 6 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensiuni exterioare 73X68cm, • cu rama din aluminiu si colturi rotunjite din plastic, • suprafata de expunere 70x65cm (6xA4) • suprafata alba de scris lucioasa, • sistem de inchidere cu cheie. 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIERE VESTIARE - 4 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperature si actionari mecanice (zgarieturi) • Balamale de prindere si manere metalice de calitate <p>CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10 Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: Lungime: 1500 mm Inaltime:2100 mm Adancime: 250 mm • Agatatori – metalice 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: COSURI GUNOI PLASTIC - 12 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate 50L • Capac batant 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: COS GUNOI INOX - 3 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate 40 L, • Forma cilindrica, • Dotat cu pedala si capac, • Galeata interioara din plastic cu maner. 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: COSURI GUNOI PLASTIC G.S. - 4 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate 10L • Capac batant 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAPURI VESTIARE PENTRU COPII CU BANCUTE - 24 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Balamale de prindere si manere metalice de calitate <p>CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: <p>Lungime: 640 mm Latime dulap: 250 mm Latime bancuta: 500 mm Inaltime dulap:1500 mm Inaltime bancuta:300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 rafturi • Agatatori – metalice 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: RAFTURI - 9 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Polite reglabile pe inaltime • Fixat de perete <p>CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: <p>Lungime: 800 mm Latime: 280 mm Inaltime: 2020 mm</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASUTA PENTRU COPII SALA GRUPA - 12 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Cadru metalic • Blat rotund <p>CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: <p>Diametru: 850 mm Inaltime:530 mm</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUNE PENTRU COPII SALA GRUPA - 72 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Cadru metalic • Sezut si spatari din lemn lacuit, stratificat • Colturi rotunjite • Picioare prevazute cu dopuri din plastic • Dimensiuni propuse: <p>Latime: 290 mm Adancime: 260mm Inaltime sezut :330 mm Inaltime totala :570 mm</p> <p>Functie de producator si tipul de produs dimensiunile variaza cu +/-20%</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUNE CU STRUCTURA METALICA - 4 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scaun de birou ergonomic ▪ Rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) ▪ Cadru metalic si roti ▪ Sezut si spatat din piele ecologica culoare neagra ▪ Piston de gaz pentru ajustarea pe verticala a inaltimii 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: BIROURI - 4 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) - Suport tastatura - Doua rafturi interioare inchise cu usa prevazuta cu balamale metalice <p>CULOARE PAL: NUC PACIPIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: Lungime:75 mm Latime: 630 mm Inaltime:1300 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUNE VIZITATOR STOFA - 7 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Cadru otel • Sezut si spatar stofa culoare neagra • Fara brate • Colturi rotunjite • Picioare prevazute cu dopuri din plastic • Dimensiuni: <p>Latime: 470 mm Adancime: 425mm Inaltime:810 mm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: PAT COPII - 72 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni propuse: 54x130x15,5 cm ● cadru metalic din bare de otel pe picioare din material plastic, ● suprafata de dormit –material sintetic. 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: SALTEA PAT COPII + INVELITOARE TIP PLIC CU FERMOAR = 72 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dimensiuni 55x131x3cm ▪ din poliuretan, ▪ invelitoare de bază din bumbac cu fermoar (detasabila) 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: ASTERNUT PAT COPII + PILOTA+ PERNA - 100 seturi

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setul este compus din pernă și față de pernă, pilotă și față de pilotă , dimensiuni care sa corespunda Pat copii (FT14) ▪ materialul din care este confecționat setul este sifon, bumbac 100%. ▪ umplutura sintetica siliconizată, antialergică. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA+SCAUNE SALA DE MESE - 12 seturi

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) • Schelet metalic <p>CULOARE PAL: NUC PACIPIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni minime propuse: <p>Masa: Lungime:1200 mm Scaun: 340x340x340 mm Latime: 600 mm Inaltime:550 mm</p> <p>Mese = 12 buc Scaune: 48 buc</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA SEDINTE - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperaturi si actionari mecanice (zgarieturi) <p>CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10</p> <p>Conform paletar culori Egger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni minime propuse: <p>Lungime: 160 mm Latime: 600 mm Inaltime: 90 mm</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: VIDEO PROIECTOR - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • tehnologie display 3LCD, • luminozitate 3200 lm, • contrast 15000:1, • putere lampa 200W. • ecran de proiectie 160x120 cm, cu bordura neagra, ce se amplaseaza pe perete/ tavan 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: RAFT METALIC CU 5 POLITE - 14 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensiuni 75x35x192 cm, • confectionat din otel galvanizat 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: COMPUTER + IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA - 3 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Computer - 3 buc <ul style="list-style-type: none"> • procesor Quad Core frecventa 2,8GHz , • HD 500G + monitor 19" imprimanta multifunctionala color (copiere, imprimare, scanare) A3 - 1 buc		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUPTOR ELECTRIC 5 TAVI - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panou comanda touch screen • capacitate 5 tavi • alimentare electrica 400 v • putere electrica 7,25 kw • autorevers • iluminare led camera • autodiagnosticare • ventilare automata camera • gatire convecție de la 30°C - 260°C • gatire cu abur de la 30°C - 130°C • gatire combinata de la 30°C - 260°C 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 23

Utilajul, echipamentul tehnologic: CANTAR ELECTRONIC - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Cantar electronic - minim 3 kg capacitate cantarire <ul style="list-style-type: none"> • afisare LED • prevazut cu bol sau suprafata inox pentru cantarire 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 24

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASINA DE SPALAT VASE - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Masina de spalat vase incorporabila <ul style="list-style-type: none"> • Clasa energetica A+++, • cu program de igienizare, • afisaj electronic. • Capacitate minim 10 seturi 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 25

Utilajul, echipamentul tehnologic: VASE SI VESELA - 1 set

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Setul este compus din:</p> <p>1. Vesela pentru gatit din inox - Baza tripla tip sandwich (inox-aluminiu-inox) ce poate fi folosita pe orice sursa de caldura - Oala inox 2,5 Litri cu capac - 1 bucata - Oala inox 6-6,5 Litri cu capac - 1 bucata - Oala inox 9 Litri cu capac - 1 bucata - Cratita inox 5 Litri cu capac - 1 bucata - Cratita inox 11-12 Litri cu capac - 1 bucata - Cratita inox 18-20 Litri cu capac - 1 bucata</p> <p>2. ustensile pentru gatit din inox - 2 seturi - Polonic 250 ml, Paleta spuma - 12 cm, Spatula, Furca friptura 29-30 cm, Tel - 40 cm, Cutitul bucatarului 20 cm, Cutit pentru legume 10 cm, - 1 set (6 piese/set) - lingura, furculita, lingurita.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 26

Utilajul, echipamentul tehnologic: ARAGAZ ELECTRIC 6 PLITE - Plita profesionala electrica cu 6 ochiuri (5 ochiuri + 1 ochi cuptor) - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: -plita profesionala electrica cu 6 ochiuri / aragaz electric 6 plite (5 ochiri + 1 ochi cuptor), -din inox		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 27

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA INOX - 3 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - dimensiuni 140x70x85cm - material inox		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 28

Utilajul, echipamentul tehnologic: EUROPUBELE DIN PLASTIC - 2 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - capacitate 240 l - material HDPE		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 29

Utilajul, echipamentul tehnologic: COMPLEX DE JOACA PENTRU EXTERIOR - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> - pe structura din lemn tratat - cu topogan de 2,4 m, din plastic, rezistent la intemperii - cu 2 leagane flexibile (cu sezuturi simple + carlige cu carabina), colorate, din plastic rezistent la intemperii. - sistem de ancorare in beton - inaltime maxima: 2,90m Spatiu ocupat - maxim 25 mp, Spatiu loc joaca (spatiu de securitate) - maxim 50-54 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 29

Utilajul, echipamentul tehnologic: FRIGIDER - 4 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"> - cu doua usi, - clasa de energie A+, - capacitate 250 - 260 L 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 31

Utilajul, echipamentul tehnologic: RECUZITA- JUCARII- MATERIALE DIDACTICE - 3 Seturi

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>1 Setul este compus din:</p> <p>a) jucarii indemanare si educative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seturi piese din lemn colorate pentru construit - 5 buc - cuburi - 5 seturi (9 piese/set cu imagini) - 2 seturi piese lego (50 piese/set) <p>b) carti cu desene minim 20 file - animale domestice si salbatice, povesti cu imagini - 5 buc</p> <p>c) carti de colorat minim 20 file - 5 buc</p> <p>d) carte de colorat educativa - alfabet si cifre - 2 buc</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 32

Utilajul, echipamentul tehnologic: ARTICOLE DE BIROU SI PAPETARIE, REGISTRE - 3 seturi

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>1 Setul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hartie A4 - 1 cutie (5 topuri) - Carton A4 alb 160 gr/mp - 1 top - creioane colorate - 5 pachete (12 culori/pachet) - carioca - 5 pachete (6 culori/pachet) - acurele pastille - 5 pachete (12 culori/pachet + penson) - plastilina - 5 pachete seturi (4 batoane/pachet - culori diferite) - hartie creponata 10 culori/set - 1 buc - puzzle cu imagini din povesti 35 piese S = 21 x 30 cm - 3 buc - bureti amprentare - 5 buc - foarfeca mica 13 cm - 5 buc - Registru cartonat 100 file - 1 buc 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 33

Utilajul, echipamentul tehnologic: SOFTURI EDUCATIONALE PENTRU COPII PRESCOLARI - 3 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Soft cu tematica specifica activitatii de gradinita		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 34

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP FISE - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp mobilier executat din PAL melaminat 24 mm grosime cu finisaje ABS 2mm, material rezistent la umezeala, temperature si actionari mecanice (zgarieturi) CULOARE PAL: NUC PACIFIC TABAC Cod - H 3702_ST10 Conform paletar culori Egger • Dimensiuni: Lungime: 800 mm Inaltime: 1050 mm Adancime: 450 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 luni de la livrare. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

FISA TEHNICA NR. 35

Utilajul, echipamentul tehnologic: JALUZELE VERTICALE - 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: e) Material poliester f) Culoare orange deschis g) Manevrare manuala h) Strangerea lamelor de tip lateral i) Garnise din aluminiu - Lungime - 40 ml j) Inaltime jaluza : 150-170 mm, latime aferenta garnisa.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,